

Блок оформления:

head

body

head

body

head

body

Функция/событие API (переводимый шаблон). Ставь после имени шаблона код языка: /ru или /en:

описание функции

Синтаксис

синтаксис

Название

Пример

Описание

входные параметры (таблица JS Table)

На выходе

выходные параметры (таблица JS Table)

Пример

пример (скрипт, см. основную вики)

примечания

таблица для входных и выходных параметров API:

| | | |
|-----|--------|------------------------------|
| имя | пример | type: тип данных описание |
| имя | пример | type: тип данных описание |
| имя | пример | type: тип данных описание |

<translate>

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|---|
| Name | "MyCondition" | type: string имя условия | |
| EventType | "Simple" | type: string тип события, принимает одно из следующих значений: • "Simple" - простой Condition, ожидает фиксированное значение; • "Advanced" - расширенный Condition, ожидает значение указанное пользователем при добавлении. | |
| OperationType | "Token" | type: string тип источника значения (токен или канал), если принимает значение "Token", то в "ChannelName" указывается путь к токenu и сравниваемое значение берётся из токена. Если это поле отсутствует, то значение берётся из канала. | |
| Compare | "eq" | type: string логическая операция сравнения с "Param". "eq" - равно, "gt" - больше, "lt" - меньше, "ge" - больше либо равно, "le" - меньше либо равно | |
| Param | 1 | type: Number значение, которое сравниваем. Только для EventType "Simple" | |
| ChannelName | "Dimmer:channel1" | type: string имя канала. Не используется в "script_call" Condition | |
| Object Field (Advanced only) | ControlType | "Number" | type: string тип окна ввода параметров Advanced Condition, принимает одно из следующих значений: • "Number" - числовой ввод параметра; • "Text" - текстовый ввод параметра; • "Select" - выбор параметра из готовых значений (выпадающий список). |
| | Min | 0 | type: Number минимальное значение, которое может ожидать Condition. Только для ControlType "Number" |
| | Max | 100 | type: Number максимальное значение, которое может ожидать Condition. Только для ControlType "Number" |
| | Step | 5 | type: Number шаг изменения значения, которое может ожидать Condition. Только для ControlType "Number" |
| | Default | "Значение по-умолчанию" | type: String введённое значение по-умолчанию. Только для ControlType "Text" |
| | Validate | function | type: Function функция проверки введённого значения. Принимает как параметр введённое в поле значение, в случае успеха должна возвращать число 0. Только для ControlType "Text" |
| | List | [[Caption: "turn on", Value: 100]] | type: Array массив значений либо объектов. В случае объектов Condition ожидает значение поля "Value". Только для ControlType "Select" |

</translate>